# МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 3942 от «12» января 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО Фирма «Август», ОГРН 1025006038958

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Клинч, ВДГ (750 г/кг пиклорама)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 021-03-3942-1

на срок по «11» января 2033 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)

М. П.

№004401

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «Б».

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, кг/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,03-0,05 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 50-300 г/га в зависимости от типа распылителей | 56(1) |
| | Кукуруза | | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | 60(1) |
| | Рапс яровой, рапс озимый | | Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | |
| 0,2-0,7 | Сенокосы и пастбища | | Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок сенокосов и пастбищ в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 0,1-0,35 | Газоны злаковых трав (в том числе на землях населенных пунктов) | | Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Клинч, ВДГ (750 г/кг пиклорама) от 12 января 2023 г. № 3942

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 0,15-0,5 | Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 0,7 | | Разновозрастные заросли борщевика Сосновского | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | |
| 0,6-1,2 | | Злостные многолетние двудольные сорные растения и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | |

Для личных подсобных хозяйств:

| Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2-3,5 г/3 л воды | Газоны злаковых трав | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 1 дня. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м$^2$ | -(1) |

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Клинч, ВДГ (750 г/кг пиклорама) от 12 января 2023 г. № 3942

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Сроки безопасного выхода пользователей на обработанные препаратом площади для выполнения ручных работ в условиях личных подсобных хозяйств – 1 день.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов